

binario dali trifase Vbb UpO



sistema a binario per interni IP20.

composto da estruso di alluminio ossidato e verniciato a polvere di sezione 37,8x31,4mm che ha funzione di conduttore di terra, e da un inserto in gomma isolante che contiene 4 conduttori

in rame di sezione 2,5mm² e 2 conduttori di sezione 1mm² dedicati al circuito dali.

dimensioni: 1000, 2000, 3000 e 4000mm.

tensione di alimentazione 3~230V 50-60Hz, fino a 16 A.

accessori: testata di alimentazione destra o sinistra, tappo di chiusura laterale, tronchese per taglio conduttori binario, cavetto di acciaio sospensione, giunti lineari, giunti curvi, giunto curvo flessibile, giunti a T e giunti a X.

finiture: bianco, nero e argento opaco.

IP20 rated track system for indoor use.

made of oxidised and powder coated extruded aluminium with a section of 37.8x31.4mm serving as an earth conductor and an insulating rubber insert that contains 4 copper conductors having a section of 2.5mm² and 2 conductors having a section of 1mm² for the dali circuit.


sizes: 1000, 2000, 3000 and 4000mm.

supply voltage: 3~230V 50-60Hz up to 16A.


accessories: left and right-hand power supply board, lateral end cap, cutting nipper for track conductors, steel suspension cable, linear joints, curved joints, curved flexible joint, T-shaped joints and X-shaped joints.

finishes: white, black and matt silver.





binario Vbb 3~230V 16A dali

VbB.0001	bianco · white	1000mm	1,06
VbB.0005	nero · black	1000mm	1,06
VbB.0009	argento opaco · matt silver	1000mm	1,06
VbB.0002	bianco · white	2000mm	2,12
VbB.0006	nero · black	2000mm	2,12
VbB.0010	argento opaco · matt silver	2000mm	2,12
VbB.0003	bianco · white	3000mm	3,18
VbB.0007	nero · black	3000mm	3,18
VbB.0011	argento opaco · matt silver	3000mm	3,18
VbB.0004	bianco · white	4000mm	4,24
VbB.0008	nero · black	4000mm	4,24
VbB.0012	argento opaco · matt silver	4000mm	4,24




componenti. components.


VbB.0037	tronchese per taglio conduttori del binario cutting tool for track conductors	0,1
-----------------	--	-----




accessori. accessories.
CE


VbB.0025	tappo di chiusura con vite di blocco end cap with locking screw	bianco · white	0,02
VbB.0026	tappo di chiusura con vite di blocco end cap with locking screw	nero · black	0,02
VbB.0027	tappo di chiusura con vite di blocco end cap with locking screw	grigio · grey	0,02
VbB.0208	testata di alimentazione neutro destra end-feed neutral on right	bianco · white	0,02
VbB.0209	testata di alimentazione neutro destra end-feed neutral on right	nero · black	0,02
VbB.0210	testata di alimentazione neutro destra end-feed neutral on right	grigio · grey	0,02
VbB.0211	testata di alimentazione neutro sinistra end-feed neutral on left	bianco · white	0,1
VbB.0212	testata di alimentazione neutro sinistra end-feed neutral on left	nero · black	0,1
VbB.0213	testata di alimentazione neutro sinistra end-feed neutral on left	grigio · grey	0,1
VbB.0214	giunto di connessione lineare a scomparsa concealed linear joint	bianco · white	0,05
VbB.0215	giunto di connessione lineare a scomparsa concealed linear joint	nero · black	0,05
VbB.0216	giunto di connessione lineare a scomparsa concealed linear joint	grigio · grey	0,05






VbB.0220 giunto di alimentazione lineare middle feed linear joint bianco · white 0,18

VbB.0221 giunto di alimentazione lineare middle feed linear joint nero · black 0,18

VbB.0222 giunto di alimentazione lineare middle feed linear joint grigio · grey 0,18



VbB.0223 giunto di alimentazione L neutro interno L feed joint internal neutral bianco · white 0,19


VbB.0224 giunto di alimentazione L neutro interno L feed joint internal neutral nero · black 0,19

VbB.0225 giunto di alimentazione L neutro interno L feed joint internal neutral grigio · grey 0,19


VbB.0226 giunto di alimentazione L neutro esterno L feed joint external neutral bianco · white 0,19

VbB.0227 giunto di alimentazione L neutro esterno L feed joint external neutral nero · black 0,19

VbB.0228 giunto di alimentazione L neutro esterno L feed joint external neutral grigio · grey 0,19




accessori. accessories.		CE	i
VbB.0229	giunto di alimentazione T neutro esterno sinistro T feed joint external left neutral	bianco white	0,28
VbB.0230	giunto di alimentazione T neutro esterno sinistro T feed joint external left neutral	nero black	0,28
VbB.0231	giunto di alimentazione T neutro esterno sinistro T feed joint external left neutral	grigio grey	0,28
VbB.0232	giunto di alimentazione T neutro esterno destro T feed joint external right neutral	bianco white	0,28
VbB.0233	giunto di alimentazione T neutro esterno destro T feed joint external right neutral	nero black	0,28
VbB.0234	giunto di alimentazione T neutro esterno destro T feed joint external right neutral	grigio grey	0,28
VbB.0235	giunto di alimentazione T neutro interno sinistro T feed joint internal left neutral	bianco white	0,28
VbB.0236	giunto di alimentazione T neutro interno sinistro T feed joint internal left neutral	nero black	0,28
VbB.0237	giunto di alimentazione T neutro interno sinistro T feed joint internal left neutral	grigio grey	0,28
VbB.0238	giunto di alimentazione T neutro interno destro T feed joint internal right neutral	bianco white	0,28
VbB.0239	giunto di alimentazione T neutro interno destro T feed joint internal right neutral	nero black	0,28
VbB.0240	giunto di alimentazione T neutro interno destro T feed joint internal right neutral	grigio grey	0,28



VbB.0241 giunto di alimentazione X
X feed joint bianco white 0,28

VbB.0242 giunto di alimentazione X
X feed joint nero black 0,28

VbB.0243 giunto di alimentazione X
X feed joint grigio grey 0,28



VbB.0244 giunto di alimentazione flessibile - bianco
flexible feed joint - white bianco white 0,28

VbB.0245 giunto di alimentazione flessibile - nero
flexible feed joint - black nero black 0,28

VbB.0246 giunto di alimentazione flessibile - grigio
flexible feed joint - grey grigio grey 0,28



VbB.0127 staffa per fissaggio a plafone versione
ceiling bracket bianco white 0,03

VbB.0128 staffa per fissaggio a plafone nero
ceiling bracket - black nero black 0,03









VbB.0129 staffa per fissaggio a plafone grigio
ceiling bracket - grey grigio grey 0,03



VbB.0265 kit sospensione con cavo in acciaio
suspension kit with steel cable 3000m bianco white 0,04

VbB.0266 kit sospensione con cavo in acciaio
suspension kit with steel cable 3000m nero black 0,04

VbB.0267 kit sospensione con cavo in acciaio
suspension kit with steel cable 3000m grigio grey 0,04



1



VbB.0208
VbB.0209
VbB.0210

6




VbB.0211
VbB.0212
VbB.0213

2




VbB.0025
VbB.0026
VbB.0027

7




VbB.0238
VbB.0239
VbB.0240
VbB.0235
VbB.0236
VbB.0237

3



VbB.0220
VbB.0221
VbB.0222

8




VbB.0241
VbB.0242
VbB.0243

4



VbB.0223
VbB.0224
VbB.0225

9




VbB.0244
VbB.0245
VbB.0246

5




VbB.0226
VbB.0227
VbB.0228

10



VbB.0229
VbB.0230
VbB.0231
VbB.0232
VbB.0233
VbB.0234



Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

