

binario 3~230V dali UpO



sistema a binario per interni IP20.

composto da estruso di alluminio ossidato e verniciato a polvere di sezione 36x32mm che ha funzione di conduttore di terra, e da un inserto in gomma isolante che contiene 4 conduttori in rame di sezione 2,5mm². il circuito dali, composto da 2 conduttori è posizionato sulla parte frontale del binario.

dimensioni: 1000, 2000 e 3000mm.

tensione di alimentazione 3~230V 50-60Hz, fino a 16 A.

accessori: testata di alimentazione destra o sinistra, tappo di chiusura laterale, giunti lineari, curve, giunti a T e giunti a X, cavetto di acciaio di sospensione, tige rigida di sospensione, supporto a soffitto, profilo per incasso, gancio meccanico universale.

finiture: bianco, nero e argento opaco.

IP20 rated track system for indoor use.


it consists of an extruded oxidised and powder coated aluminium having a 36x32mm section serving as an earth conductor and an insulating rubber insert that contains 4 copper conductors having a 2.5 mm² section. the dali circuit has 2 conductors and is installed on the track front.


sizes: 1000, 2000 and 3000mm.

supply voltage: 3~230V 50-60Hz up to 16A.

accessories: left and right-hand power supply board, lateral end cap, linear joints, curved joints, T-shaped joints and X-shaped joints, steel suspension cable, rigid suspension rod, ceiling support, recessed profile, mechanical universal display hook.

finishes: white, black and matt silver.





binario 3~230V 16A dali


CE ⓘ

fb.225.106	bianco · white	bus dali	1000mm	1,01
fb.225.102	nero · black	bus dali	1000mm	1,01
fb.225.103	argento opaco · matt silver	bus dali	1000mm	1,01
fb.225.206	bianco · white	bus dali	2000mm	2,02
fb.225.202	nero · black	bus dali	2000mm	2,02
fb.225.203	argento opaco · matt silver	bus dali	2000mm	2,02
fb.225.306	bianco · white	bus dali	3000mm	3,03
fb.225.302	nero · black	bus dali	3000mm	3,03
fb.225.303	argento opaco · matt silver	bus dali	3000mm	3,03



accessori. accessories.		CE	i
fb55521202.6	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	bianco · white	bus dali 0,1
fb55521202.2	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	nero · black	bus dali 0,1
fb55521202.3	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	argento · silver	bus dali 0,1
fb55521201.6	testata alimentazione destra live end earth contact right	bianco · white	bus dali 0,1
fb55521201.2	testata alimentazione destra live end earth contact right	nero · black	bus dali 0,1
fb55521201.3	testata alimentazione destra live end earth contact right	argento · silver	bus dali 0,1
fb55521206.6	congiunzione lineare electrical straight coupler	bianco · white	bus dali 0,04
fb55521206.2	congiunzione lineare electrical straight coupler	nero · black	bus dali 0,04
fb55521206.3	congiunzione lineare electrical straight coupler	argento · silver	bus dali 0,04
fb55521208.6	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	bianco · white	bus dali 0,14
fb55521208.2	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	nero · black	bus dali 0,14
fb55521208.3	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	argento · silver	bus dali 0,14





fb55521212.6 congiunzione a T terra dx interna
T coupler, internal right grounding bianco · white 0,2


fb55521212.2 congiunzione a T terra dx interna
T coupler, internal right grounding nero · black 0,2

fb55521212.3 congiunzione a T terra dx interna
T coupler, internal right grounding argento · silver 0,2

fb55521213.6 congiunzione a T terra sx interna
T coupler, internal left grounding bianco · white 0,2

fb55521213.2 congiunzione a T terra sx interna
T coupler, internal left grounding nero · black 0,2

fb55521213.3 congiunzione a T terra sx interna
T coupler, internal left grounding argento · silver 0,2



fb55521214.6 congiunzione a T terra dx esterna
T coupler, external right grounding bianco · white 0,2

fb55521214.2 congiunzione a T terra dx esterna
T coupler, external right grounding nero · black 0,2

fb55521214.3 congiunzione a T terra dx esterna
T coupler, external right grounding argento · silver 0,2


fb55521215.6 congiunzione a T terra sx esterna
T coupler, external left grounding bianco · white 0,2

fb55521215.2 congiunzione a T terra sx esterna
T coupler, external left grounding nero · black 0,2


fb55521215.3 congiunzione a T terra sx esterna
T coupler, external left grounding argento · silver 0,2


accessori. accessories.
CE


fb55521209.6	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	bianco · white	0,14
fb55521209.2	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	nero · black	0,14
fb55521209.3	congiunzione a L terra esterna L coupler, external grounding	argento · silver	0,14
fb55521210.6	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	bianco · white	0,14
fb55521210.2	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	nero · black	0,14
fb55521210.3	congiunzione a L terra interna L coupler, internal grounding	argento · silver	0,14



fb55521216.6	congiunzione a + + coupler	bianco · white	0,2
fb55521216.2	congiunzione a + + coupler	nero · black	0,2
fb55521216.3	congiunzione a + + coupler	argento · silver	0,2



fb55521211.6	congiunzione flessibile flexible coupler	bianco · white	0,2
fb55521211.2	congiunzione flessibile flexible coupler	nero · black	0,2




accessori. accessories.		CE	i
fb55501217.6	terminale di chiusura · end cap	bianco · white	0,01
fb55501217.2	terminale di chiusura · end cap	nero · black	0,01
fb55501217.3	terminale di chiusura · end cap	argento · silver	0,01
fb.99.075.6	attacco soffitto-sospensione ceiling-suspension clip	d-13 bianco · white	0,04
fb .99.075.2	attacco soffitto-sospensione ceiling-suspension clip	d-13 nero · black	0,04
fb.99.075.3	attacco soffitto-sospensione ceiling-suspension clip	d-13 argento · silver	0,04






accessori. accessories.			CE	i
fb.99.905.6	tige di sospensione regolabile pendant rod, can be cut	bianco white	d-13	600mm 0,25
fb.99.905.2	tige di sospensione regolabile pendant rod, can be cut	nero black	d-13	600mm 0,25
fb.99.905.3	tige di sospensione regolabile pendant rod, can be cut	argento silver	d-13	600mm 0,25
fb.99.906.6	tige di sospensione regolabile pendant rod, can be cut	bianco white	d-13	1200mm 0,35
fb.99.906.2	tige di sospensione regolabile pendant rod, can be cut	nero black	d-13	1200mm 0,35
fb.99.906.3	tige di sospensione regolabile pendant rod, can be cut	argento silver	d-13	1200mm 0,35
fb.99.319.1	cavetto acciaio sospensione steel cable	bianco white		3000mm 0,18
fb.99.319.2	cavetto acciaio sospensione steel cable	nero black		3000mm 0,18
fb.99.319.3	cavetto acciaio sospensione steel cable	argento silver		3000mm 0,18




fb.18.400 profilo per incasso · recessed profile

4073mm 4,3



fb.99.619.0 squadretta supporto
mounting brackets for recessed profile

6 pz · pcs 0,02



fb.99.259.0 molla supporto profilo
profile snap hanger for tension grip

6 pz · pcs 0,03










fb.99.067.1 gancio meccanico universale
mechanical universal hook

max 10kg bianco · white 0,02

fb.99.067.2 gancio meccanico universale
mechanical universal hook

max 10kg nero · black 0,02



1



fb55521201.6
fb55521201.2
fb55521201.3

6




fb55521202.6
fb55521202.2
fb55521202.3

2




fb55501217.6
fb55501217.2
fb55501217.3

7




fb55521212.6
fb55521212.2
fb55521212.3
fb55521213.6
fb55521213.2
fb55521213.3

3



fb55521208.6
fb55521208.2
fb55521208.3

8




fb55521216.6
fb55521216.2
fb55521216.3

4



fb55521210.6
fb55521210.2
fb55521210.3

9




fb55521211.6
fb55521211.2
fb55521211.3

5




fb55521209.6
fb55521209.2
fb55521209.3

10



fb55521214.6
fb55521214.2
fb55521214.3
fb55521215.6
fb55521215.2
fb55521215.3



Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

