


tavolozza del pittore mario nanni 2011




sistema di controllo a scomparsa totale per interni IP40. alloggiato in una cassaforma di dimensioni 855x640x65mm realizzata in fibrogesso è idonea ad essere installata su pareti in cartongesso o in laterizio. ingresso rdm, art-net node ed uscita dmx, predisposta con 15 sensori a sfioramento che, abbinata ai converter con ingresso dmx, consente di controllare le sorgenti di luce desiderate (sorgenti elettroniche bianche, rgb, alogene 230V, fluorescenti). ogni sensore è programmato per una scala percentuale di variazione: ad ogni tocco l'intensità luminosa varia del 10%. disponibile tavolozza del pittore personalizzabile o rgb/bianchi.




IP40 rated fully concealed control system for indoor use. it is located in a 855x640x65mm housing made of fibrous plaster, which is suitable for installation in plasterboard or brickwork. rdm input, art-net node and dmx output, it is equipped with 15 touch sensors that, combined with converters with dmx input, allow the user to control the light sources required (rgb led sources, white led sources, 230V halogen and fluorescent lamps). each sensor is programmed to a percentage variation range: each touch changes the intensity by 10%. tavolozza del pittore personalizzabile o rgb/white available.






f6.143.01 tavolozza del pittore personalizzabile
customizable tavolozza del pittore

23,5





f6.143.03 rgb
bianchi · white

23,5





rgb
bianco · white




- 2, 3, 4, 5, 6, 7 rgb comando colore · colour control
- 1, 8 rgb comando intensità · intensity control
- 9, 10, 11 luce bianca comando tonalità · white light tone control
- 12, 13 luce bianca comando intensità · white light intensity control

rgb
bianco · white

due comandi dimmer indipendenti · two independent
dimmer controls



- 2, 3, 4, 5, 6, 7 rgb comando colore · colour control
- 1, 8 rgb comando intensità · intensity control
- 9, 10, 11 luce bianca comando tonalità · white light tone control
- 12, 13 luce bianca comando intensità · white light intensity control
- 14, 15 due comandi dimmer indipendenti · two independent dimmer controls



Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

