



apparecchio di illuminazione a soffitto o scomparsa totale per interni IP20.
realizzato in alluminio anodizzato e verniciato a polvere.

modelli:


brancusi 01 diametro Ø80mm h.260mm,
brancusi 02 diametro Ø80mm h.260mm disponibile con cassaforma scomparsa totale
dimensioni 210x210mm h.113mm o cassaforma soffitto dimensioni 120x120mm h.140mm.
cablati con propulsore dinamico n55 55/350 les19 2700K Ra98 9,7W 350mA 1240lm.
alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso solo con cassaforma soffitto.
finiture esterne: nero55 o argento hacca.
finiture interne: ottone ap-s.

IP20 rated ceiling or fully concealed light fitting for indoor use.
made of powder coated oxidised aluminium.

versions:

brancusi 01 diameter Ø80mm h.260mm,
brancusi 02 diameter Ø80mm h.260mm available with cassaforma scomparsa totale sizes
210x210mm h.113mm or cassaforma soffitto sizes 120x120mm h.140mm.
wired with propulsore dinamico n55 55/350 les19 2700K Ra98 9.7W 350mA 1240lm.
220-240V 50-60Hz power supply included only with cassaforma soffitto.
external finishes: nero55 o argento hacca.
internal finishes: ottone ap-s.





brancusi 01



Vb6.640.11.27	nero55 - ottone ap-s	2700K	1
Vb6.640.12.27	argento hacca - ottone ap-s	2700K	1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		




brancusi 02




Vb6.640.01.27	nero55 - ottone ap-s	2700K	1
Vb6.640.02.27	argento hacca - ottone ap-s	2700K	1


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



cassaforma scomparsa totale







Vb9.640.81	cassaforma in gesso a scomparsa totale fully concealed plaster housing	2,5
-------------------	---	-----




cassaforma soffitto



Vb9.640.83	nero55	1
Vb9.640.85	argento hacca	1





Contact Us

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

